

Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Республики Хакасия
«Спортивная школа олимпийского резерва имени В.И. Чаркова»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ГАУ РХ «СШОР» имени В.И. Чаркова»
А.В. Тебеньков
«28» декабря 2024 года



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов и маломобильных групп населения на объекты
и предоставляемых на нём услуг в сфере спорта

2024 год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов и маломобильных групп населения
объекта спорта и предоставляемых на нем услуг

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг:

1.1. Название организации (учреждения): *Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Хакасия «Спортивная школа олимпийского резерва имени В.И. Чаркова».*

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): *655002, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Гагарина, д. 32.*

1.3. Основание для пользования объектом: *оперативное управление.*

1.4. Форма собственности: *государственная.*

1.5. Территориальная принадлежность: *республиканская.*

1.6. Вышестоящая организация (наименование): *Министерство физической культуры и спорта Республики Хакасия.*

1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 96.*

1.8. Виды оказываемых услуг: *спортивная подготовка, дополнительное образование в области спорта.*

1.9. Категория обслуживания населения: *дети от 7 до 18 лет.*

1.10. Сведения о размещении объектов:

Административное здание (г. Абакан, ул. Гагарина д.32)

- *общая площадь зданий – 203,60 кв.м.*

- *площадь земельных участков -3671,00 кв.м.*

- *год постройки здания -1953 год.*

- *дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2026 г.,*

капитального - нет.

- *Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 20 человек.*

Спортивный комплекс (г. Абакан, ул. Чехова д.76А)

- *общая площадь зданий – 478,50 кв.м.*

- *площадь земельных участков -1147,00 кв.м.*

- *год постройки здания -1970 год.*

- *дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2026 г.,*

капитального - нет.

- *Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 30 человек.*

Спортивно-тренировочный центр «Баланкуль» (Аскизский район, квартал 8, выдела 18,28,48 Базинского лесничества государственного учреждения Республики Хакасия «Бирикчуйский лесхоз»)

- *общая площадь зданий – 3509,90 кв.м.*

- *площадь земельных участков -398327,00 кв.м.*

- *год постройки -1932 год.*

- *дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2026 г.,*

капитального - нет.

- *Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 350 человек.*

Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению:

Сфера деятельности: *спортивная подготовка и дополнительное образование в области спорта.*

Форма оказания услуг: *на объекте.*

Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети и взрослые.*

Категории обслуживаемых инвалидов: *(всего 0 чел.)*

Численность детей-инвалидов в организации:

- с нарушением опорно-двигательного аппарата - нет;
- инвалиды-колясочники - нет;
- инвалиды по зрению - нет;
- инвалиды по слуху - нет;
- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - нет;
- с нарушениями речи - нет;
- с РАС - нет.

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей - инвалидов:

- инклюзивное образование - нет;
- на дому 0 чел.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов:

	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2	предоставление услуг в дистанционном виде или по месту жительства инвалида	отсутствует
3	сменные кресла - коляски	отсутствуют
4	адаптированные лифты	отсутствуют
5	поручни	отсутствуют
6	пантусы	имеются
7	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
8	раздвижные двери	отсутствуют
9	доступные входные группы	доступны
10	доступные санитарно-гигиенические помещения	частично доступны
11	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	частично соответствует
12	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	отсутствует

13	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	доступны
14	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов и маломобильных групп населения предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности:

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, планом здания, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеется
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Инструктирование проводится
4	Наличие работников организаций, на которых административно распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Сопровождение обеспечено
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Отсутствует

8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Допуск возможен
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Имеется
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ:

Запланированные сроки выполнения

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем объекта и порядка предоставления на нем услуг доступность для инвалидов в соответствии с требованием законодательства РФ	Год
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	до 2027 г.
2	Установка знаков, указателей об объекте	до 2027 г.
3	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2028 г.
4	Установка поручней (наружных и внутренних)	до 2028 г.
5	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	до 2027 г.
6	Установка кнопки вызова на входе в здания для инвалидов-колясочников	2027 г.
7	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения,	до 2028 г.
8	Установка раздвижных дверей	до 2030 г.
9	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	до 2025 г.

1. При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от

27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

2. Период проведения работ: *до 2030 года.*

3. Ожидаемый результат: *доступность объекта инвалидам и маломобильным группам населения.*

4. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объектов от 02.12.2024 года Комиссией, состав которой утвержден приказом ГАУ ДО РХ «СШОР имени В.И. Чаркова» № 136 от 28.12.2024 года «О создании комиссии по проведению обследования здания и территории ГАУ ДО РХ «СШОР имени В.И. Чаркова» по доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» (акт прилагается).

ГАУ ДО РХ «СШОР имени В.И. Чаркова» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Приложение к
Паспорту доступности для инвалидов

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

02.12.2024 г.

1. Общие сведения об объекте:

I. Наименование (вид) объекта: *Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Хакасия «Спортивная школа олимпийского резерва имени В.И. Чаркова».*

1.1. Адрес объекта: *655002, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Гагарина, д. 32.*

1.2. Сведения о размещении объекта:

Административное здание (г. Абакан, ул. Гагарина д.32)

- *общая площадь зданий – 203,60 кв.м.*
- *площадь земельных участков -3671,00 кв.м.*
- *год постройки здания -1953 год.*
- *дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2026 г.,*

капитального - нет.

- Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 20 человек.

Состояние доступности объекта:

- Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) *отсутствует.*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - *отсутствует*

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- *расстояние до объекта от остановки транспорта - 500 м.*
- *время движения (пешком) - 15 мин.*
- *наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.*
- *Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – регулируемые со звуковой сигнализацией.*

- *Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.*

- *Перепады высоты на пути: имеются.*

- *Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.*

Спортивный комплекс дзюдо (г. Абакан, ул. Чехова д.76А)

- *общая площадь зданий – 478,50 кв.м.*
- *площадь земельных участков -1147,00 кв.м.*
- *год постройки здания -1970 год.*
- *дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2026 г.,*

капитального - нет.

- Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 30 человек.

Состояние доступности объекта:

- Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

отсутствует.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -

отсутствует

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта - 550 м.
- время движения (пешком) - 15 мин.
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *нет*.
- Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – *регулируемые со звуковой сигнализацией*.
- Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - *нет*.
- Перепады высоты на пути: *имеются*.
- Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*.

Спортивно-тренировочный центр «Баланкуль» (Аскизский район, квартал 8, выдела 18,28,48 Базинского лесничества государственного учреждения Республики Хакасия «Бирикчульский лесхоз»)

- *общая площадь зданий – 3509,90 кв.м.*
- *площадь земельных участков -398327,00 кв.м.*
- *год постройки -1932 год.*
- *дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2026 г.,*

капитального - *нет*.

- Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 350 человек.

Состояние доступности объекта:

- Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

отсутствует.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -

отсутствует

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта - 50 км.
- время движения (пешком) - 120 мин.
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *нет*.
- Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – *нет*.
- Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - *нет*.
- Перепады высоты на пути: *имеются*.
- Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*.

1.3. Название организации (учреждения): *Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Хакасия «Спортивная школа олимпийского резерва имени В.И. Чаркова».*

1.4. Юридический адрес организации (учреждения): *655002, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Гагарина, д. 32.*

2. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление.*

3. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная.*

4. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *региональная.*

5. *Министерство физической культуры и спорта Республики Хакасия.*

6. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 96.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения):

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): *физическая культура и спорта.*

2.2. Виды оказываемых услуг: *спортивная подготовка и дополнительное образование в сфере спорта.*

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте.*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *дети и взрослые.*

2.5. Организация доступности объекта для инвалидов - *форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
Административное здание (г. Абакан, ул. Гагарина д.32)		
	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ДП-и
4	с нарушениями слуха	ДП-и
5	с нарушениями умственного развития	ДП-и

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-и
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП (С, У, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП (С, У, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП (С, У, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП (У, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП (У, Г)

Спортивный зал дзюдо (г. Абакан, ул. Чехова д. 76А)

Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:

передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
с нарушениями зрения	ДП-и
с нарушениями слуха	ДП-и

с нарушениями умственного развития	ДП-и
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:	
Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
Вход (входы) в здание	ДЧ-и
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП (С, У, Г)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП (С, У, Г)
Санитарно-гигиенические помещения	ДП (С, У, Г)
Система информации и связи (на всех зонах)	ДП (У, Г)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП (У, Г)

Спортивно-тренировочный центр «Баланкуль» (Аскизский район, квартал 8, выдела 18,28,48 Базинского лесничества государственного учреждения Республики Хакасия «Бирикчуйский лесхоз»)	
Все категории инвалидов и МПН, в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ДП-и
с нарушениями умственного развития	ДП-и
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:	
Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
Вход (входы) в здание	ВНД
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП (У, Г)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП (У, Г)
Санитарно-гигиенические помещения	ДП (У, Г)
Система информации и связи (на всех зонах)	ДП (Г)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП (Г)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП (К, О, С, З, У)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-в - доступно частично всем; ДЧ-и (К, О, С, З, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично избирательно. Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно - гигиенические помещения частично не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только в порядке капитального ремонта или реконструкции. Визуальные, акустические и устройства информации отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также

на прилегающей территории - отсутствует. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов.

4. Управленческое решение:

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объектов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ *до 2030 года* в рамках исполнения *при выделении денежных средств*.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *повышение доступности услуг для детей-инвалидов и взрослых*.